

Heterogeniteit van suïcidaal gedrag



Stichting psychiatrie en film



SYMPOSIUM 2016

*DONDERDAG 27 OKTOBER 2016 LOCATIE: LOUIS HARTLOOPER COMPLEX
TE UTRECHT*

“ZELFMOORD – “OVER ZIEKTE EN ONGELUKKIG ZIJN.

REMCO DE WINTER

WWW.SUICIDALITEIT.NL



Parnassia Groep



Disclosure belangen spreker

Remco de Winter



(potentiële) belangenverstrengeling	Geen / Zie hieronder
Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven	Bedrijfsnamen
<ul style="list-style-type: none">• Sponsoring of onderzoeksgeld• Honorarium of andere (financiële) vergoeding• Aandeelhouder• Andere relatie, namelijk ...	<ul style="list-style-type: none">• Geen• Geen • Geen• Geen

Programma

9.30-10.20

- 9.30 – 9.45
- suïcidaal gedrag en differentiatie
- Film en werkelijkheid
- 9.45 – 10.00
 - Virgin suicides
- 10.00 - 10.15
 - Delicatessen
- 10.15....
- Nabespreking/Discussie



Aanleiding

Steven Stack and Barbara Bowman

Suicide Movies


Social Patterns
1900–2009

HOGREFE



Zelfdoding

- **Besmetting?**
- Werther effect
- Papageno effect




Suicide cijfer in Nederland


tussen 2007-2015
(man: vrouw = 2:1)

2015 : 1700126 citizens
11,07:100,000

2007 : piek economie
laagst sinds 1970



Jaar prevalentie suïcidaal gedrag



Nederland: > 1950 “Totalen” leeftijdsgroepen



Aantal suïcides over 65 jaar in Nederland: 1950-2014 onder jongeren t.o.v volwassenen
(CBS 2015, de Winter)

	0-10 jaar	10-15	15-20	>20 jaar
Totaal	9 (2:1)	322 (4.3:1)	1956 (2.7:1)	80.481 (1.9:1)
Mannelijk	6	274	1434	52.496
vrouwelijk	3	63	522	27.985

• Risicofactoren





9) beschikbaarheid





There is a place for me somewhere out there

Zelfmoordmethoden

Een zelfmoordmethode is een manier waarop een persoon zijn of haar eigen leven opzettelijk beëindigd. Deze methoden kunnen in twee groepen onderverdeeld worden: fysische en chemische methoden. Fysische methoden vernietigen 1 of meerdere essentiële onderdelen van biologische of het centrale zenuwstelsel. Chemische methoden richten zich op het onderbreken van biologische belangrijke processen, zoals cellulaire ademhalen of diffusie capaciteit. Chemische methoden zijn op het eerste gezicht niet zichtbaar, terwijl fysische methoden direct bewijs leveren dat iemand een zelfmoordpoging heeft gedaan.

Bloedingen

Leegbloeden is het fatale proces van hypovolemie (bloedverlies) tot een niveau dat voldoende is om de dood als gevolg te hebben. Meestal wordt dit veroorzaakt door schade toe te brengen aan de slagaders. Mensen die een zelfmoordpoging overwegen, of het wapen willen uitproberen om de doeltreffendheid er van vast te stellen. Meestal wordt dit veroorzaakt door schade toe te brengen aan de aangereid als 'aartzelingswonden' of 'voorlopige wonden'. Deze sneden zijn meestal niet dodelijk en parallel aan elkaar. Soms worden de polsen gesneden met als doel automutilatie, en niet zelfmoord. Als deze wonden echter niet behandeld worden, en eigenlijk te diep zijn, kan dit leiden tot hartritmestoornissen, met de dood als gevolg. Een mistukte poging kan als gevolg hebben tot

Gebruik een scherp mes en snijd schuin en diep in de binnenkant van je polsen....
Als het bloed er echt uitspuit heb je de juiste ader geraakt en is redding niet meer mogelijk als er niet direkt word ingegrepen!

Kaliumcyanide Zelfmoord Middel Bij Depressieve Mensen?

Posted in [zelfmoord](#) | No comments

Wat is kaliumcyanide?

Kaliumcyanide is een dodelijk zout dat sterk op suiker lijkt en heel goed oplost in water. Deze stof wordt voornamelijk gebruikt om insecten te doden en om metaal te behandelen en galvaniseren. Ook in de goudsector wordt het gebruikt om ertsen te onttrekken. Vaak ruikt kaliumcyanide naar amandelen maar dit hangt af van jouw geurcapaciteit. Velen kunnen kalium cyanide zelfs niet ruiken, wat het nog zo gevaarlijk maakt!

Waarom wordt deze stof vaak gebruikt bij zelfmoorden?

De grootste reden waarom **kaliumcyanide zelfmoord** kan veroorzaken is doordat het extreem giftig is en snel werkt, heel snel. Bij inname van een halve gram ben je na 20 seconden buiten bewustzijn en reeds in een coma. Na 30-45 minuten sluiten je hersenen zich af door een zuurstoftekort en ben je reeds overleden, geheel pijnloos. Just omdat het zo snel werkt, een kleine dosis nodig is en pijnloos verloopt is het zo aantrekkelijk. Je polsen opensnijden en 20 minuten kermen van de pijn is minder aantrekkelijk... Ook slaappillen nemen in combinatie met alcohol en andere verdovingsmiddelen werken trager en kunnen mislukken met maagbloedingen als gevolg...



Recent Posts

- Waar Kan Ik Kaliumcyanide Bestellen?
- kaliumcyanide kopen
- kaliumcyanide vergiftiging
- Kaliumcyanide Zelfmoord Middel Bij Depressieve Mensen?

Categories

- kaliumcyanide
- zelfmoord

Tags

kaliumcyanide kaliumcyanide bestellen kaliumcyanide kopen kaliumcyanide vergiftiging kaliumcyanide online kaliumcyanide bestellen online kaliumcyanide waar kaliumcyanide bestellen waar kaliumcyanide waar kan ik kaliumcyanide kopen

- Startpagina
- Artikelen
- Muziek
- Films
- Gedichten

Doorzoek de website

Zoeken

Contact
What About Suicide

- Kooistra pleegde zelfmoord
- Meisje (6) pleegt zelfmoord
- Meisjes doen zelfmoordpoging


- Christelijke kijk
- Christiananswers.net

- Woza
- Wanneer breekt je...

Beschermende factoren





Stress, kwetsbaarheid en entrapment



Verschillende soorten suïcides

- 70-90% psychiatrische ziekte
- **10-30% niet.....**
- Depressie (met psychotische k.m.)
- Psychose
- Middelen geïnduceerd
- Aanpassingsstoornis
- Cluster B
- Inductie suïcide
- etc...



Iedere vorm suïcidaal gedrag gelijk?

- **Vergelijking met koorts?**

- **Verschillende oorzaken**

- Infectie

- ✦ Bacterieel
- ✦ Viraal
- ✦ schimmel

- Kanker

- Allergie

- Auto-immuunziekte

- Middelen

- Onbekend

Heel soms dodelijk.....



Differentiatie van **entrapment** (klem zitten)



- **3 pijlers**

- Is het waarneming/denken fors verstoord (psychose) >
- Sterk extern of intern bepaald >
- Speelt inadequate coping en/of communicatie een rol >

- **Bepalend voor soort van hulp**

- Volgende dia duidelijker?

Primair depressieve cognitie

- *Depressie*
- Stressgevoeligheid ↑↑
- *Habitueel*
- **GGZ/“Samenleving”**

Desintegratie perceptie

- *Depressie*
- *Wegvallen realiteitszin*
- *Overnemen autonomie*

• **GGZ/** "samenleving"

Ruminering


Psychosociale “draaikolk”

- *Ernstige verlieservaring*
- *Depressieve gedachten*
- **“Samenleving”/GGZ**

Communicatie


- *Conditionering*
- *Psychologische pijn*
- *Entrapment hulpverleners*
- **Samenleving/GGZ** ↔ Samenleving/GGZ

Tijd...?...



- sneller.....





Film en werkelijkheid



- Klopt het beeld over de gemiddelde psychiater???



- Weergave echter bepalend voor publieke opinie
- Geldt ook voor suïcides en suïcidaal gedrag.....
 - Bewezen Werther effect

Bespreking films




James Woods Kathleen Turner Kirsten Dunst Josh Hartnett

THE VIRGIN SUICIDES

a film by Sofia Coppola

“2000”

9.45



4 fragmenten



- 1) poging en vervolg
- 2) Na de dood jongste zus
- 3) Het overlijden van alle zussen

1) Poging en vervolg



2) Na de dood jongste zus



3) Het overlijden van alle zussen en vervolg




Vertaling naar de praktijk...



- (inductie) Cluster suïcide
 - (Copy cat suïcide)
- **Domein** “communicatie” / “psychosociale draaikolk”
- **Zeldzaam**

PubMed



- 163 abstracts gelezen: 21 artikels mogelijk associatie
 - Geen enkele studie: overlijden gelijktijd siblings en “zoveel”
 - Wel contaminatie suïcide pogingen.....
 - Clusteringrisico

conclusie



- Boeiende en interessante film!
- Echter
 - Alle zussen.....
 - Jonge leeftijd
 - Verschillende methoden
 - “1 gemeenschappelijke stressor”
 - Niet vanuit gemeenschappelijke religieuze overtuiging (sekte)
 - Geen duidelijke psychiatrie iez
 - Organisatie divers (niet een methode)
 -
- **Volledig ongeloofwaardig.....**




10.00 uur?



DELICATESSEN

: 1991

Jean Pierre Jeunet



4 fragmenten



- 1) De gehoorshallucinaties
- 2) Eerste poging
- 3) Door derden geïnterpreteerde visuele hallucinaties
- 4) Cascade suïcide poging en paradoxale wet van Murphy

1) De gehoorshallucinaties



2) Eerste poging



Door derden geïnterpreteerde visuele hallucinaties



Cascade suicide poging en paradoxale wet van Murphy



Vertaling naar Praktijk



- Geïnduceerde gehoorshallucinaties
- “Depressie” met psychotische kenmerken?
- **domein** “desintegratie van de perceptie”?

Conclusie

DELICATESSEN



- Een van mijn lievelingsfilms....
- Vrouwen en vaker pogingen.....
- Zeer ernstige lethale pogingen
- Zeer snel herstel door eliminatie van stressor
- Onduidelijke depressieve criteria bij persoon in kwestie
 - Goed verzorgd, niet geremd en modulerende expressie
- **Ook ongeloofwaardig.....**maar film is ook **surrealistisch**


Ondanks zware onderwerp

“eindigen met humor”



De luchtige trailer van Delicatessen

- De slager die zijn huur in “natura” komt innen en de cascade
- Fragment 5)







De slager die zijn huur in “natura” komt
innen en de cascade



Heterogeniteit van suïcidaal gedrag in films de rest van de dag?



Questions



• info@suicidaliteit.nl

• www.suicidaliteit.nl

• r.dewinter@parnassia.nl

